



مرکز فروش پشم سنگ آسام
asam rockwool



لطفًا با ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۴۴۱۳۸۴۰۶

asemani.tr@gmail.com

@asamrockwool

تولید انواع پشم سنگ پتویی درجه یک

انواع پشم سنگ پتویی درجه یک به طور عمده در کارخانه های تولیدی برای فروش آماده می شوند. این محصولات با توجه به تنوعی که دارند در زمینه های مختلفی مورد کاربری قرار می گیرند.

از نمونه پشم سنگ های موجود در بازار های ایرانی پشم سنگ پتویی می باشد که در اندازه های متفاوتی در دسترس مشتریان قرار می گیرد.

انواع پشم سنگ پتویی درجه یک به طور عمده در کارخانه های تولیدی برای فروش آماده می شوند. این محصولات با توجه به تنوعی که دارند در زمینه های مختلفی مورد کاربری قرار می گیرند.

پشم سنگ پتویی اصفهان، دارای ویژگی هایی است که این مزیت را برای آن ایجاد کرده است تا در تمام نقاط ایران، توزیع شود. شاید برای خیلی از شما سوال ساده ای پیش بیاید و مطرح کردنش ضروری باشد.

پشم سنگ پتویی چیست؟

در پاسخ باید گفت، پشم سنگ پتویی، محصولی است که از الیاف خام می باشد. این الیاف خام همان الیاف خام پشم سنگ است. الیاف خام پشم سنگ با ضخامت و وزن مخصوص معین به صورت چند لایه دارای تراکم بالا مطابق با استاندارد ASTM C ۵۹۲ تولید می شوند.

پشم سنگ پتویی اصفهان به صورت یک طرف توری BWM ۱ و دو سمت توری گالوانیزه BWM ۲ تولید می شود. و در سرتاسر کشور عزیزمان ایران، به فروش می رسد. و دارای این قابلیت هایی می باشد، که حتی امکان صدور به کشورهای دیگر را دارد. یعنی هم پشم سنگ پتویی اصفهان و هم پشم سنگ تخته ای علاوه بر ایران می توانند پشم سنگ آسیا را هم تأمین کنند.

این پشم سنگ، بدون شک دارای مشخصات فنی و ویژگی های منحصر بفردی است که توانسته بازار ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای صاحب سبک را تسخیر کند. فکر می کنید.

مشخصات پشم سنگ پتویی اصفهان چیست؟

اجازه دهید برخی از مشخصات و مزایای پشم سنگ پتویی اصفهان را مرور کنیم. آن گاه دیگر می توانیم با علم به مزایای پشم سنگ پتویی اصفهان، دلایل فروش گسترده آن را در سراسر کشور را به راحتی ذکر کنیم.

۱ - پشم سنگ پتویی اصفهان یک عایق عالی حرارتی و صوتی است

۲ - در مقابل ارتعاشات شدید بسیار مقاوم است

۳ - پشم سنگ پتویی اصفهان، به لحاظ شیمیایی یک ماده خنثی محسوب می شود



2



مرکز فروش
پشم سنگ آسام
asam rockwool



لطفًا با ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۴۴۱۳۸۴۰۶

✉ asemani.tr@gmail.com

📍 @asamrockwool

- ۴ - در مقابل آتش بسیار مقاوم است
- ۵ - ثبات خواص فیزیکی و خواص شیمیایی در دراز مدت و این که تغییر نکرده و پایداری بسیار مقاومی دارد
- ۶ - به راحتی می توان آن را حمل و نقل و جابجا کرد
- ۷ - نگهداری آن بسیار راحت است.
- ۸ - دارای قابلیت های نصب، برش آسان و سریع می باشد
- ۹ - عاری از آزبست و سایر مواد شیمیایی خطرناک می باشد.
- ۱۰ - برای کارهایی مثل عایق کاری سطوح فولادی و فولادهای با قابلیت خوردگی بسیار مناسب است.
- ۱۱ - دارای هزینه ای مناسب است.

از نمونه پشم سنگ های موجود در بازار های ایرانی پشم سنگ پتویی می باشد که در اندازه های متفاوتی در دسترس مشتریان قرار می گیرد.

تفاوت های انواع پشم سنگ در چیست؟

پشم سنگ پتویی اصفهان، یکی از انواع متنوع و گوناگون پشم سنگ است. باید یادآوری کنیم که پشم سنگ دارای گونه ها مختلفی است. اگر از زوایای مختلف دید به آن ها نگاه کنیم، متوجه می شویم که پشم سنگ ها بر اساس معیارهای متنوعی تقسیم بندی می شوند. معیارهای دسته بندی گونه های مختلف پشم سنگ می تواند بر اساس کاربرد، روش نصب پشم سنگ، وزن مخصوص پشم سنگ، طول عمر مفید و موارد دیگر به انواع متعددی دسته بندی می شود. هر کدام از این گونه های پشم سنگ، نام ها و ویژگی های متفاوتی دارند. بر اساس ویژگی های پشم سنگ می توانیم به تفاوت های آن ها پی ببریم.

انواع پشم سنگ پتویی درجه یک

انواع پشم سنگ پتویی را می توان در بازار ها یافت کرد که هر کدام از آن ها دارای ویژگی های خاصی می باشند. پشم سنگ پتویی بنا به نامی که دارند همانند یک پتو یکدست هستند که در زمینه های مختلفی مورد کاربری قرار می گیرد.

پشم سنگ پتویی در ضخامت های متفاوتی هستند که هر چه ضخیم تر باشند مرغوب تر و کارا تر خواهند بود. چند نمونه از این موارد را در ادامه بیان می کنیم که به قرار زیر است:

پشم سنگ پتویی با ضخامت ۴ سانتی متر

پشم سنگ پتویی با ضخامت ۵ سانتی متر

پشم سنگ پتویی با ضخامت ۷ سانتی متر

پشم سنگ پتویی با ضخامت ۱۰ سانتی متر



3



مرکز فروش
پشم سنگ آسام
asam rockwool



لطفًا با ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۴۴۱۳۸۴۰۶

✉ asemani.tr@gmail.com

📍 @asamrockwool

موارد استفاده پشم سنگ پتویی در کشور

در بخش قبل، با بیان کاربردهای مهم ترین پشم سنگ های مورد استفاده، تفاوت بین آن ها را نیز نشان دادیم. پشم سنگ پتویی نیز از این قاعده مستثنی نیست. انواع پشم سنگ پتویی در بازار ها یافت می شود که هر کدام از آن ها در زمینه خاصی به کار می رود. این محصولات به عنوان عایق هایی هستند که می تواند در برابر صدا، حرارت و ... به کار برده شوند. پشم سنگی که در این جا مورد بحث ما است در دانسیته های متفاوتی هستند که موجب شده در مواردی که در ادامه ذکر می کنیم به کار برده می شود.

موارد استفاده پشم سنگ پتویی در کشور طبق موارد زیر است:

- ۱ - پشم سنگ پتویی با تور سیمی گالوانیزه و روکشی از فویل آلومینیمی و کاغذ کرافت دوخته شده است.
 - ۲ - پشم سنگ پتویی در ساختمان ها
 - ۳ - پشم سنگ پتویی در مجتمع پتروشیمی
 - ۴ - پشم سنگ پتویی در مراکز تامین بخار
 - ۵ - پشم سنگ پتویی کشتی ها
 - ۶ - پشم سنگ پتویی سیستم های تهویه
 - ۷ - استفاده در توربین ها
 - ۸ - استفاده در داکت ها
 - ۹ - استفاده در مخازن
 - ۱۰ - استفاده در لوله های دارای قطر بالا
 - ۱۱ - استفاده در کوره ها و گرم خانه ها
 - ۱۲ - استفاده در شیرها و فلنج ها
- علاوه بر پشم سنگ پتویی، انواع دیگری از پشم سنگ وجود دارد که هر کدام ویژگی های خاص خودشان را دارند.



4



مرکز فروش
پشم سنگ آسام
asam rockwool



لطفاً با ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۴۴۱۳۸۴۰۶

✉ asemani.tr@gmail.com

@asamrockwool

مهم ترین گونه های پشم سنگ به قرار زیر است:

- ۱ - پشم سنگ تخته ای
- ۲ - پشم سنگ هیدروپونیک
- ۳ - پشم سنگ لوله ای
- ۴ - پشم سنگ فله ای
- ۵ - پشم سنگ لحافی
- ۶ - پشم سنگ حلاجی شده

اکثر پشم سنگ های فوق بر اساس کاربردی که دارند نام گذاری و دسته بندی شده اند. هر کدام از این پشم سنگ ها، طبق معیارهای زیر دارای ویژگی متفاوتی هستند. در واقع دلیل تفاوت این گونه های پشم سنگی که ذکر کردیم، بر پایه و اساس معیارهای زیر با هم تفاوت دارند:

- الف - کاربرد پشم سنگ
 - ب - روش نصب پشم سنگ
 - ج - وزن مخصوص پشم سنگ
 - د - قیمت پشم سنگ هیدروپونیک
 - ه - رنگ پشم سنگ (در برخی موارد)
 - و - روش تولید پشم سنگ
- اگر بخواهیم تفاوت چند گونه مهم پشم سنگ را در کاربردی که دارند، عنوان کنیم، می توانیم توضیح مختصری درباره کاربرد بعضی از آن ها ارائه کنیم.

کاربرد پشم سنگ فله:

- ۱ - استفاده در عایق کاری مابین دو جداره دیوارهای ساختمانی
- ۲ - استفاده در سازه های نامنظم تجهیزات صنعتی
- ۳ - استفاده در لنت ترمز خودروها
- ۴ - استفاده در یخچال، دیوار و تنورهای نانوایی مختلف



5



مرکز فروش
پشم سنگ آسام
asam rockwool



لطفاً با ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۴۴۱۳۸۴۰۶

✉ asemani.tr@gmail.com

📍 @asamrockwool

کاربرد پشم سنگ لحافی:

- پشم سنگ لحافی هم بدون روکش است، هم با روکش، که آن دارای فویل آلومینیم و کاغذ کرافت می باشد که کاربرد آن عبارتند از:
- ۱ - استفاده در ساختمان های مسکونی و صنعتی
 - ۲ - استفاده در کانال های گردش هوا
 - ۳ - استفاده در پوشش سقف های کاذب و سوله ای
 - ۴ - استفاده در دیوارهای سالن آمفی تئاتر، به عنوان عایق، جهت جذب صدا و جلوگیری از ارتعاشات
 - ۵ - استفاده در آب سردکن ها

کاربرد پشم سنگ لوله ای

- پشم سنگ لوله ای هم بدون روکش است، هم با روکش، که آن هم دارای فویلی از آلومینیم و کاغذ کرافت می باشد و عبارتند از:
- ۱ - استفاده در صنایع غذایی
 - ۲ - استفاده در لوله های حاوی سیالات گرم، سرد و بخار آب
 - ۳ - استفاده در صنایع نفت-گاز و پتروشیمی
 - ۴ - استفاده در سیستم های حرارتی، برودت و تهویه مطبوع

کاربرد پشم سنگ تخته ای

- پشم سنگ تخته ای هم بدون روکش است، هم با روکش، که آن نیز دارای فویلی از آلومینیم و کاغذ کرافت می باشد این نوع از پشم سنگ هم عبارتند از:
- ۱ - استفاده در ساختمان ها(کف، دیواره ها، سقف ها)
 - ۲ - استفاده در کشتی ها
 - ۳ - استفاده در فرودگاه ها و متروها
 - ۴ - استفاده در مجتمع پتروشیم، پالایشگاه ها و نیروگاه هها
 - ۵ - استفاده در مرکز های تأمین بخار
 - ۶ - استفاده در استودیوهای صداپردازی، سالن های کنفرانس



6



مرکز فروش پشم سنگ آسام
asam rockwool



لطفاً با ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۴۴۱۳۸۴۰۶

asemani.tr@gmail.com

@asamrockwool

۷ - استفاده در ساخت ساندویچ پانل

۸ - استفاده در سیستم های تهویه مطبوع

تولید انواع پشم سنگ پتویی

تولید انواع پشم سنگ پتویی با توجه به کارایی که دارد به طور عمده انجام می شود. زیرا همان طور که در قسمت قبل ذکر کردیم در عرصه های مختلفی به کار می رود. بنابراین این محصولات دارای بازار فروش عالی هستند.

تولید پشم سنگ پتویی در شهر های مختلف کشور مان انجام می شود که نام این شهر ها را ذکر می کنیم:

- شهر کرج
- شهر اصفهان
- شهر گلیایگان

طول عمر مفید پشم سنگ

هر کالایی یک طول عمری دارد. این طول عمر مفید به عوامل زیادی بستگی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ - نوع مواد اولیه مورد استفاده و کیفیت آن ها

۲ - وزن مخصوص پشم سنگ: یعنی نسبت وزن به حجم، که وقتی تحت نیروهای مختلف قرار می گیرد، نشانگر این است که تا چه حد می تواند تحمل کند.


روش نصب پشم سنگ، که بسیار مهم است. اگر پشم سنگ دارای بالاترین کیفیت ممکن باشد ولی به روشی نامناسب و نا صحیح نصب شود، خیلی زودتر از آن چه که فکرش را می کنید، از بین می رود.

۳ - محیط مورد استفاده: بسیار مهم است که پشم سنگ تولیدی در چه محیطی استفاده می شود. آب و هوای خشک، مرطوب، گرم یا سرد، محیط خورنده یا خنثی و ...

۴ - استفاده و بکار گیری صحیح: اگر از پشم سنگ مناسب با کاربردی که نیاز داریم استفاده شود. همچنین همیشه از پشم سنگ مورد استفاده، مراقبت های ویژه را انجام دهیم، طبیعتاً طول عمر مفید آن، بیشتر خواهد بود.

پشم سنگ پتویی درجه یک

پشم سنگ پتویی در بازار ها در درجه های کیفی متفاوتی ارائه می گردد که هر کدام در زمینه های خاصی به کار برده می شود. پشم سنگ پتویی درجه یک در کارخانه های تولیدی شهر اصفهان به طور عمده تولید و وارد بازار ها می شود.



مرکز فروش عایق های نانو پی و پشم سنگ آسام برای شما سلامتی و توفیق روز افزون و ارزومند است .

راه ارتباطی:

☎ 04133866119 📞 0912 92 99 551 📞 09144138406

📧 @ASAM4

📧 @ASAMROCKWOOL

🌐 WWW.ROCKWOOLS.IR

🌐 WWW.ASAMROCKWOOL.COM

📌 - کانال مرکز فروش پشم سنگ آسام:

[HTTPS://T.ME/JOINCHAT/AAAAAEEGSMPLD5-GBUUOSQ](https://t.me/joinchat/AAAAAEEGSMPLD5-GBUUOSQ)

📌 - کانال مرکز فروش عایق های نانو پی آسام:

[HTTPS://T.ME/JOINCHAT/AAAAAFFWPZLQCCYXMEK1Q](https://t.me/joinchat/AAAAAFFWPZLQCCYXMEK1Q)